Salagnan





Collection Vassal-Montpellier

187Mtp3

cl 4P24A4
Salagnan
187Mtp3

Salagnan

4.24A4 ⊕

















Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Désignation : Salagnan

Clos 4 Planche 24 Rang A Souche 4

Vigueur : 1,5

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 31.8.65 +2

Pourriture 0

GRAPPE : G – (M) 10 – P – L – (M) – C.

BAIE : TG – G – (M) 16 x 15 – P

Bl. – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge :

s 1 0 saveur : (s) – m – ar – fox. herb.

s 2 4 disc – sph. – (ell.) – Ov –

obov. – cyl. – fus.

s 3 3

s 4 0 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. – ~~coloré~~

Pédoncule : L – (M) C –

DESIGNATION : Salagnan

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 1,5

Port : (érig) – 1/2 érig – couché.

Date de Véraison : 27.7.66

Date de Maturité : 23.8.66

Pourriture : 1 +2

Pédoncule : c

Millerandage : 1

GRAPPE : G – (M) – P : L – M – (C.) tri

BAIE : TG – G – (M) 17x15 – P.

disc. – sph. – (ell.) – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : Bl – Gr – Rs – Rg – (N.)

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 5

s 3 0 avec pépins – ~~apyrène.~~

s 4 1 Jus : inc. – ~~coloré.~~

s 5 0

DESIGNATION : Salagnan

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 1,5

Port : érig – (1/2 érig) – couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 6-9-67 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G – M – (P) 11 : L – (M) – C.

BAIE : TG – G – (M) 13x13 – P.

disc. – (sph.) – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : Bl – Gr – Rs – Rg – (N.)

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

astringent CHARGE :

s 1

s 2 7

s 3 3 avec (pépins) – apyrène.

s 4 Jus : (inc.) – coloré.

s 5

Année : 1966

Emplacement ...cl 4 P24 A4..... Désignation ...Salagnan........

	Nombre total	DATES							
		11-3	16-3						
1 f									
2	5	1	3 x						
3	4	–	1						
4	4	2 x	3 x	Dle 16-3-1966		+4			
5 f									

Année : 1967

Emplacement ...cl 4 P 24 A 4.. Désignation ...Salagnan..........

	Nombre total	DATES							
		2/3	24-3.						
1	f								
2	4	1	1						
3	f								
4	f								
5	4	1	3 x	Dle	24-3-67 +11				

Année / 1968

Emplacement ....4.24A4.......... Désignation ...Salagnan

	Nombre total	Dates					
		25.3	29.3	3-4			
1	3	0	1	3			
2	3	1	1	3			
3	2	0	1	2			
4	4	2	3	4			
5	4	1	2	3			

D e 1-4-68 +8

Désignation : Salaguan
Emplacement : 4 24 A4 12

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Salagnan

Emplacement : 4.24 A 4 s.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) léger - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Désignation : Salagnan
Emplacement : 4.44A4 S.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Salagnan

Emplacement : 4. 24 A 4 1'

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. légt

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 4.24 A4 12
Désignation : Salaguan

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 9.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

13 x 13.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore 1 - coloré (2). legt.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8-65

Salagnan

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 4 24 A4 A.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
assez

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
légt

Mérithalle de longueur moyenne : ....12..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Nº d'ordre : 0187-03 Désignation : Salagnan

Origine : . . . .

Emplacement : 4-24 A4 Vas. . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3. ⚥
9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - (3).
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 69
